



Übersicht 8

58 der 81
 in Deutschland heimischen Pferde-, Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenrassen sind gefährdet.



Bei Geflügel und Kaninchen sind
47 der 85
 einheimischen Rassen gefährdet.




BLE (2022)



Rote Listen der gefährdeten Nutzierrassen in Deutschland 1983 – 2023

der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Bonn (BLE)

Anzahl gefährdeter Nutzierrassen (ohne Esel, Hunde und Bienen) Rote Listen der GEH



Rote Liste der gefährdeten Nutzierrassen in Deutschland Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH)

Gefährdungskategorien bis 1986

seltene und gefährdete Nutzierrassen bzw. bei Schafen 1986 Gefährdung hochgradig, stark oder gering

Gefährdungskategorien bis 2010

<input checked="" type="radio"/> Extrem gefährdet (I)	<input checked="" type="radio"/> Stark Gefährdet (II)	<input checked="" type="radio"/> Gefährdet (III)
<input type="radio"/> Zur Beobachtung	<input type="radio"/> Nur noch Einzeltiere	<input type="radio"/> Rassen aus anderen Ländern

Erläuterung der Kategorien:

Extrem gefährdet (I): Vom Aussterben bedroht; Überleben dieser Rasse in Deutschland unwahrscheinlich, wenn die bestandsbedrohenden Faktoren weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und Hilfsmaßnahmen nicht durchgeführt werden.

Stark gefährdet (II): Aktuelle Gefährdung im größten Teil Deutschlands. Zur Bestandserhaltung sind aktuelle Maßnahmen dringend erforderlich.

Gefährdet (III): Aktuelle Gefährdung in weiten Teilen Deutschlands. Population unter einer Mindestbestandszahl (Rinder: 7.500 Tiere; Schafe: 1.500 Tiere; Pferd, Schwein, Ziege: 5.000 Tiere), verringert sich über einen Zeitraum von zwei Jahren durchschnittlich um mindestens 10 %. Zur Bestandserhaltung sind Maßnahmen erforderlich.

Zur Bestandsbeobachtung: keine aktuelle Gefährdung, dennoch Tendenzen zur Abnahme oder Erholung nach früherer Gefährdung.

Gefährdungskategorien ab 2011 (STIER 2011)

<input checked="" type="radio"/> Extrem gefährdet (I)	<input checked="" type="radio"/> Stark Gefährdet (II)	<input checked="" type="radio"/> Gefährdet (III)
<input type="radio"/> Vorwarnstufe/Beobachtung ¹⁾	<input type="radio"/> Daten unzureichend: Genetik bzw. Gefährdungsgrad unsicher	<input type="radio"/> Rassen aus anderen Ländern

Beim "Herauswachsen" einer Rasse aus der Gefährdungskategorie bleibt die Rasse noch mind. 5 Jahre in der Kategorie Vorwarnstufe/Beobachtung

Rassen aus anderen Ländern können in die Rote Liste der GEH aufgenommen werden, wenn sie in ihrem Ursprungsland ebenfalls gefährdet sind und die deutsche Population eine wesentliche Zuchtbasis für die Gesamtpopulation darstellt und möglichst ein gegenseitiger Austausch von Zuchttieren stattfindet.

Einheimische Nutzierrassen in Deutschland und Rote Liste gefährdeter Nutzierrassen²⁾ Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Gefährdungskategorien Großtiere

<input checked="" type="checkbox"/> Phänotypische Erhaltungspopulation (PERH) I	<input checked="" type="checkbox"/> Erhaltungspopulation (ERH) II	<input checked="" type="checkbox"/> Beobachtungspopulation (BEO) III
---	---	--

Gefährdungskategorien Geflügel und Kaninchen

<input checked="" type="checkbox"/> Extrem gefährdet (I)	<input checked="" type="checkbox"/> Stark Gefährdet (II)	<input checked="" type="checkbox"/> Gefährdet (III)
<input checked="" type="checkbox"/> Beobachtung, z.Z. nicht gefährdet ³⁾		

¹⁾ ab 2018 ist diese Kategorie bei Kaninchen und Geflügel in „Beobachtung“ umbenannt

²⁾ Die Vergleichbarkeit der Daten vor 2013 ist eingeschränkt, da ab 2013 eine Auflistung aller einheimischer Nutzierrassen erfolgt ist.

³⁾ Die vorangegangenen Roten Listen führen u. a. auch „Bestandsbeobachtung“, „weniger gefährdet“ oder „Vorwarnstufe“



	GEH										BLE																											
	1983	1986	1988	1991	1993	1996	1997	2000	2001	2002	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2026	2010	2013	2015	2017	2019	2021	2022				
Pferderassen	6	5	6	7	11	13	13	13	13	14	12	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	16	16	17	18	2023	2006	2010	2013	2015	2017	2019	2021	2022			
Alt-Württemberger Pferd ⁵⁾				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Arenberg-Nordkirchner Pony ¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Beberbecker Pferd																																						
Bosnisches Gebirgspferd																																						
Dülmener	X				⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Exmoor-Pony				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Knabstrupper (barocker Typ)																																						
Lehmkuhlener Pony ²⁾										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Leustettener										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○											
Mecklenburger Warmblut (Alte Linien)																																						
Ostfries.-Altold. Schweres Warmblut ⁴⁾⁶⁾	X	●	●	●	●	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ostpr. Warmblut Trakehner Abstamm.	X																																					
Pfalz-Ardennen Kaltblut					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Rheinisch Deutsches Kaltblut ³⁾	X	●	●	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗		
Rottaler		X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sächs.-Thüring. Schweres Warmblut ⁷⁾																																						
Schleswiger Kaltblut	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schwarzwälder Kaltblut	X	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Senner	X				⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sorraia Pferd																																						
Süddeutsches Kaltblut																																						
Tarpan-Rückzüchtung	X																																					
Gefährdungskategorien I-III ● ○ ⊗	6	5	6	6	8	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	13												
Eselrassen				3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Katalanischer Esel				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Poitou-Esel				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Thüringer Waldesel (Dt. Müller-Esel)				●	●	● ⁸⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Gefährdungskategorien I-III ● ○ ⊗				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1) Rasse, u. a. aufgegangen im Deutschen Reitpony, Dülmener sowie Lewitzer. Geplant ist die Wiederaufnahme in das Zuchtbuch ab 2023.
2) ab 05.10.2018 wieder als Rasse geführt
3) vor 1991 unter Rheinisch-Westfälisches Kaltblut
4) ab 1991 bei GEH als Oldenburger/Ostfriesse, in SAMBRAUS (2010) unter Oldenburger ⊗ und Ostfriesse ○
5) BLE 2013 und 2015 als Schweres Warmblut
6) BLE 2006, 2010 und 2013 als Schweres Warmblut
7) BLE 2006, 2010, 2013 und 2015 als Schweres Warmblut
8) 1995: 3 Eselrassen, 1996: keine Eselrasse, 1997 – 2010: 2 Eselrassen



	GEH										BLE																	
	1983	1986	1988	1991	1993	1996	1997	2000	2001	2002	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023		
Rinderrassen	10	7	12	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18
Angler																												
Ansbach-Triesdorfer	X			☉		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Auerochsen-Rückzüchtung	X																											
Braunvieh alter Zuchttrichtung ⁴⁾				⊗		⊗		⊗		⊗		⊗		⊗		⊗		⊗		⊗		⊗		⊗		⊗		⊗
Dt. Rotbunte alter Zuchttrichtung ⁵⁾																												
Deutsches Shorthorn	X		●	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dt.Schwarzbuntes Niederungsrind			●	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Englisches Parkrind																												
Fjällrind																												
Gelbvieh			⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Glanrind		X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hinterwälder	X	X	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Limpurger Rind		X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Murnau-Werdenfelser	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pinzgauer	X	X	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Pustertaler Rind ⁶⁾			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rätisches Grauvieh (Albula)																												
Rotes Höhenvieh ³⁾	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rotvieh alter Angler Zuchttrichtung ¹⁾	X		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Uckermärker																												
Vogtländer Rotvieh ²⁾	X		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorderwälder	X		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Wittgensteiner Bleißvieh		X	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Gefährdungskategorien I-III ●⊗	10	7	11	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13

1) vor 1991 unter Rotvieh, 1988 „zurückgestellt“ BLE: Rotvieh alter Angler Zuchttrichtung

2) ab 2009 unter Rotes Höhenvieh

3) 1986 noch Harzer Rotvieh und Vogelsberger Rind separat

4) BLE: Braunvieh Alter Zuchttrichtung

5) BLE: Doppelnutzung Rotbunt, GEH: Rotbunte Doppelnutzung

6) 1988 nicht in Anzahl der Rinderrassen enthalten



Schweinerassen	GEH								BLE																				
	1983	1986	1988	1991	1993	1996	1997	2000	2001	2002	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Angler Sattelschwein ¹⁾²⁾	X	X	●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Baldinger Tigerschwein ⁵⁾	X	X																											
Blondes Wollschwein					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Buntes Bentheimer Schwein ³⁾	X	X	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cornwall Schwein		X																											
Deutsches Berkshire		X																											
Deutsches Edelschwein						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Deutsche Landrasse						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Deutsches Sattelschwein ¹⁾²⁾					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Deutsches Weideschwein ⁶⁾		X																											
Leicoma																													
Rotbuntes Husumer Schwein ¹⁾²⁾⁴⁾		X																											
Rotes Wollschwein																													
Schwäbisch Hällisches Schwein ¹⁾²⁾	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schwalbenbüchiges Wollschwein																													
Turopolje Schwein																													
Gefährdungskategorien I-III ● ○ ⊗	4	8	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	8	

1) BLE: 2008 „Deutsche Sattelschweine“ BLE: 2010 werden die Rassen Angler Sattelschwein, Dt. Sattelschwein, Rotbuntes Husumer Schwein und Schwäbisch-Hällisches Schwein unter Rassegruppe der Sattelschweine in Deutschland zusammengefasst“
 2) BLE: ab 2013 Dt. Sattelschwein „einschl. Angler Sattelschwein, Rotbuntes Husumer Schwein, Schwäbisch Hällisches Schwein“
 3) 1983 als Schwarz-weißes Bentheimer Schwein und 1986 als Bentheimer Tigerschwein geführt
 4) 1986 als Rotbuntes Schleswig-Holsteiner Schwein
 5) Berkshire-Kreuzung, keine Rasse (SCHMIDT 1953), ausgestorben (SAMBRAUS 2010)
 6) nach SAMBRAUS (2010) 1975 ausgestorben

zu Seite 10 Kaninchenrassen (79 Farbschläge)

- Angora:** farbig, weiß
- Deutsche Großsilber:** blau, gelb, graubraun, havanna, schwarz
- Dt. Riesen:** blaugrau, chinchillafarbig, dunkelgrau, eisengrau, schwarz, weiß, wildfarben
- Dt. Riesenschecken:** blau-weiß, schwarz-weiß
- Dt. Widder:** blau, blau-weiß, chinchilla-farbig, dunkelgrau, eisengrau, eisengrau-weiß, hasenfarbig, schwarz, schwarz-weiß, weiß Blauaugen, weiß Rotaugen, wildfarben, wildfarben-weiß
- Englische Schecken:** blau-weiß, havanna-weiß, schwarz-weiß
- Englische Widder:** blau, blaugrau, dunkelgrau, eisengrau, gelb, schwarz, thüringerfarbig, weiß Rotaugen, wildfarben
- Fuchskaninchen:** blau, chinchillafarbig, gelb, havannafarbig, schwarz, weiß Blauaugen, weiß Rotaugen
- Hasenkaninchen:** rotbraun
- Hermelin:** Blauaugen, Rotaugen
- Holländer:** blau-weiß, dunkelgrau-weiß, eisengrau-weiß, gelb-weiß, havannafarbig-weiß, schwarz-weiß, thüringerfarbig-weiß, wildfarben-weiß
- Kleinsilber:** blau, gelb, graubraun, havannafarbig, schwarz
- Lohkaninchen:** blau, havannafarbig, schwarz
- Marderkaninchen:** braun
- Meißner Widder:** blausilber, gelbsilber, graubraunsilber, havannasilber, schwarzsilber
- Rexkaninchen:** Blau-Rexe, Castor-Rexe, Chin-Rexe, Feh-Rexe, Havanna-Rexe, Loh-Rexe, Lux-Rexe, Schwarz-Rexe, Weiß-Rexe
- Russen:** schwarz-weiß
- Wiener:** Blaue Wiener, Blaugraue Wiener, Graue Wiener, Schwarze Wiener, Weiße Wiener



	GEH											BLE																			
	1983	1986	1988	1991	1993	1996	1997	2000	2001	2002	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Schafzassen	10	9	11	13	15	15	17	17	17	17	17	18	20	20	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	24	24	25	23		
Alpines Steinschaf			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bentheimer Landschaf	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Braunes Bergschaf	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Brillenschaf	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Coburger Fuchsschaf	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Deutsches Karakul							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Geschecktes Bergschaf																															
Gräue Gehörnte Heidschnucke																															
Krainer Steinschaf					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leineschaf ¹⁾	X		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Merinofleischschaf																															
Merinolangwollschaf																															
Ostfriesisches Milchschaf																															
Rauwolliges Pommer. Landschaf	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rhönischaf	X	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rouge du Roussillon																															
Schwarzes Bergschaf																															
Schwarzköpfiges Fleischschaf																															
Skudde	X	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soay Schaf																															
Walachenschaf				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Waldschaf				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Weißes Gehörnte Heidschnucke	X	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Weißes Hornlose Heidschnucke	X	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Weißes Bergschaf ²⁾																															
Weißköpfiges Fleischschaf																															
Gefährdungskategorien I-III ●○⊗	10	9	11	10	9	10	12	12	12	10	10	11	13	13	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	21	

1) bis einschließlich 2016 als „ursprünglicher Typ“, BLE: „inkl. ursprünglicher Typ“

2) BLE: ab 2013 „einschließlich Geschecktes Bergschaf“



	GEH												BLE													
	1983	1986	1988	1991	1993	1996	1997	2000	2001	2002	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023
Ziegenrassen	1	1	1	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Braune Harzer Ziege ¹⁾²⁾³⁾										⊗				⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Bulgarische Langhaarziege																										
Bunte Deutsche Edelziege ²⁾																										
Erzgebirgsziege ¹⁾				●	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Frankenziege ¹⁾				⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Girgentanaziege																										
Schwarzwaldziege ¹⁾				⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Tauernscheckenziege																										
Thüringer Wald Ziege	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Weißer Deutsche Edelziege																										
Gefährdungskategorien I-III ● ⊗ ⊗	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hunderassen																										
Altdeutsche Hütehunde ⁴⁾				2	1	1	1	2	2	4	5	4	4	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7
Mitteldeutscher (Harzer) Fuchs				●																						
Schafpudel																										
Westenwälder Kuhhund				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bergamasker																										
Bouvier des Ardennes																										
Deutscher Pinscher																										
Großspitz																										
Mittelschnauzer Pfeffer-Salz																										
Mittelspitz																										
Gefährdungskategorien I-III ● ⊗ ⊗				1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Bienenrassen																										
Dunkle Biene																										
Gefährdungskategorien I-III ● ⊗ ⊗																										

1) Schläge der Bunten Dt. Edelziege 2011 und ab 2013 „Daten unzureichend: Genetik bzw. Gefährdungsgrad unsicher“

2) Bunte Dt. Edelziege und vier regionale Farbschläge BLE: 2010 Braune Harzer Ziege und Bunte Dt. Edelziege, ab 2013 Bunte Dt. Edelziege (einschl. Braune Harzer Ziege)

3) BLE: Braune Harzer Ziege

4) alle Schläge als gefährdet eingestuft, Westenwälder Kuhhund, Schafpudel und Mitteldeutscher (Harzer) Fuchs separat aufgeführt. Hütespitz 2003 unter „Nur noch Einzeltiere“ eingestuft



	GEH														BLE																							
Hühnerrassen ¹⁾	Anzahl	1983	1986	1988	1991	1993	1996	1997	2000	2001	2002	2003	2005	2007	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2006	2010	2013	2015	2017	2019	2021	2022		
Altsteirer	1																																					
Andalusier	1																																					
Appenzeller Spitzhauben	1																																					
Augsburger	1																																					
Barnevelder	1																																					
Bergische Kräher	1																																					
Bergische Schlotterkämme	4																																					
Brakel	2																																					
Dominikaner	1																																					
Deutsche Lachshühner	1																																					
Deutsche Langschan	3																																					
Deutsche Reichshühner	4																																					
Deutsche Sperber	1																																					
Deutsche Zwerghühner																																						
Deutsche Zwerg-Langschan																																						
Federfüßige Zwerghühner																																						
Hamburger Hühner	7																																					
Italiener	12																																					
Krüper	5																																					
Lakenfelder																																						
Meckelner	2																																					
Minorka	2																																					
Nackthalshühner																																						
Niederheimer																																						
Orpington	10																																					
Ostfriesische Möwen	2																																					
Plymouth Rock																																						
Ramelsloher	2																																					
Rheinländer	6																																					
Sachsenhühner	3																																					
Sulmtaler																																						
Sundheimer	1																																					
Thüringer Barthühner	9																																					
Vorwerkshühner																																						
Westfälische Totleger	2																																					
Wyandotten	16																																					
Gefährdungskategorien I-III					4	6	13	15	14	15	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	18	14	19	18	25	25	25	23	9	9	18	14	25	25	23	23	

Anzahl der Farbschläge hinter Rassenname (siehe Seite 11)



	GEH										BLE																	
	1983	1986	1988	1991	1993	1996	1997	2000	2001	2002	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023		
Entenrassen	Anzahl																											
Aylesburyenten	1																											
Deutsche Pekingenten																												
Hochbrut-Flugenten																												
Landenten																												
Laufenten																												
Orpingtonenten																												
Pommernenten																												
Rouenenten																												
Vierländer Enten																												
Warzenenten																												
Gefährdungskategorien I-III	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Gänserassen	Anzahl																											
Bayerische Landgänse																												
Deutsche Legegänse																												
Diepholzer Gänse																												
Erdener Gänse																												
Leinegänse																												
Lippegänse																												
Pommerngänse																												
Gefährdungskategorien I-III	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Putenrassen	Anzahl																											
Bronzeputen																												
Cröllwitzer Puten																												
Deutsche Puten																												
Gefährdungskategorien I-III	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Taubenrassen	Anzahl																											
Coburger Lerchen																												
Luchstauen																												
Strasser																												
Gefährdungskategorien I-III	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Zu Seite 8 und 9

Hühnerrassen (123 Farbschläge)

Andalusier: blau-gesäumt

Augsburger: schwarz

Bergische Kräher: schwarz-goldbraungedobbelt

Bergische Schlotterkämme: gesperbert, schwarz, schwarz-gelbgedobbelt, schwarz-weißgedobbelt

Dt. Langschan: blau-gesäumt, schwarz, weiß

Dominikaner: gesperbert

Krüper: gesperbert, rebhuhnhalzig, schwarz, schwarz-weißgedobbelt, weiß

Minorka: schwarz, weiß

Nackthalshühner: gesperbert, schwarz, weiß Plymouth Rock: gelb, gestreift, schwarz, weiß Ramelsloher: gelb, weiß

Sachsenhühner: gesperbert, schwarz, weiß

Altsteirer: weiß, wildbraun

Brakel: gold, silber

Dt. Reichshühner: gestreift, rot, weiß, weiß-schwarzcolumbia

Dt. Sperber: gesperbert

Dt. Zwerg-Langschan: blau-gesäumt, rot, schwarz, weiß

Mechelner: gesperbert, weiß

Westfälische Totleger: gold, silber

Barnevelder: doppeltgesäumt

Hamburger Hühner: goldlack, goldsprenkel, schwarz, silberlack, silbersprenkel, weiß

Ostfriesische Möwen: gold-schwarzgeflockt, silber-schwarzgeflockt

Rheinländer: blau-gesäumt, gesperbert, rebhuhnhalzig, schwarz, silberhalzig, weiß

Thüringer Barthühner: blau-gesäumt, chamois-weißgetupft, gelb, gesperbert, gold-schwarzgetupft, rebhuhnhalzig, schwarz, silber-schwarzgetupft, weiß

Dt. Lachshühner: lachsfarbig

Dt. Zwerghühner: goldhalzig, orangehalzig, schwarz, silberhalzig, weiß, wildfarbig

Federfüßige Zwerghühner: gelb, gestreift, goldhalzig, gold-porzellanfarbig, isabell-porzellanfarbig, schwarz, schwarz mit weißen Tupfen, silberhalzig, weiß

Italiener: blau, gelb, gestreift, goldbraun-porzellanfarbig, orangehalzig, rebhuhnhalzig, rot, rotgesattelt, schwarz, schwarz-weißgescheckt, silberfarbig, weiß

Orpington: blau-gesäumt, braun-porzellanfarbig, gelb, gestreift, rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz, schwarz-weißgescheckt, weiß

Sundheimer: weiß-schwarzcolumbia

Wyandotten: blau, gelb, gestreift, gold-blau-gesäumt, goldhalzig, gold-schwarzgesäumt, gold-weißgesäumt, rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz, schwarz-weißgescheckt, silberfarbiggebändert, silberhalzig, silber-schwarzgesäumt, weiß, weiß-schwarzcolumbia

Entenrassen (34 Farbschläge)

Aylesburyenten: weiß

Rouenenten: wildfarbig

Dt. Pekingenten: weiß

Landenten: blau, gelb, schwarz, schwarz-gescheckt, schwarz mit weißem Latz, weiß, wildfarbig, wildfarbig-gescheckt

Orpingtonenten: gelb

Pommernenten: blau

Hochbrutflugenten: blau, blau-gelb, schwarz, schwarz mit Latz, weiß, wildfarbig, wildfarbig mit Latz

Laufenten: braun, rehfarbig-weißgescheckt, schwarz, weiß

Warzenenten: blau, blau-gescheckt, blau-wildfarbig, braun-gescheckt, braun-wildfarbig, schwarz-gescheckt, weiß, wildfarbig, wildfarbig mit Latz

Gänserassen (6 Farbschläge)

Dt. Legegänse: weiß

Diepholzer Gänse: weiß

Emdener Gänse: weiß

Pommerngänse: grau, graugescheckt, weiß

Putenrassen (6 Farbschläge)

Dt. Puten: blau, gelb, kupferfarbig, rot, schwarz, weiß

Taubenrassen (13 Farbschläge)

Coburger Lerchen: gelercht, silber mit Binden, silber ohne Binden,

Luchstauen: blau mit weißen Binden, blau weißgeschuppt, schwarz mit weißen Binden, schwarz weißgeschuppt

Strasser: blau mit schwarzen Binden, blau ohne Binden, blau weißgeschuppt, gelb, rot, schwarz

Rote Listen gefährdeter Nutztierassen (ohne Esel, Hunde und Bienen) 1983 – 2023
Anzahl der Nutztierassen von Großtieren, Geflügel und Kaninchen
davon in den Gefährdungskategorien I – III ● ● ⊗

Nutztierassen unberücksichtigt

Nutztierassen (ohne Esel, Hunde und Bienen)	GEH											BLE ¹⁾																						
	1983	1986	1988	1991	1993	1996	1997	2000	2001	2002	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2006	2010	2013	2015	2017	2019	2021	2022
Großtierassen	31	30	34	46	54	46	57	57	57	59	47	59	57	57	57	66	66	66	66	71	71	67	76	73	77	77	62	65	75	75	77	77	80	81
Gefährdungskategorien I-III	31	30	32	31	32	36	38	38	38	37	37	38	40	40	41	45	45	45	45	45	45	45	46	49	49	52	52	54	56	56	54	56	58	
Geflügelrassen ²⁾				7	12	24	32	30	32	32	31	31	31	32	31	32	48	48	48	48	48	48	48	57	57	57	28	28	45	48	55	55	55	
Gefährdungskategorien I-III				7	10	21	24	23	24	25	21	21	21	21	21	21	32	32	32	32	33	33	32	40	40	40	14	19	32	40	40	40	38	
Kaninchenrassen							1	1	1	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	15	29	29	30	30								
Gefährdungskategorien I-III							1	1	1	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	15	7	7	8	9								
Nutztierassen (s.o.) ³⁾							88	86	88	90	86	88	90	91	90	105	105	121	121	134	124	132	157	161	165	168			152	161	162	165	166	
Gefährdungskategorien I-III							63	62	63	64	60	61	63	63	64	74	74	85	84	87	86	92	93	96	97	99			99	102	102	102	105	

1) die 4 Sattelschweinrassen sind ab 2013 zur Rassegruppe Sattelschweine zusammengefasst.

2) Tauben: GEH ab 2019 und BLE ab 2017

3) ohne Esel, Hunde und Bienen

Quellen

Rote Listen der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH), Witzgenhausen

1983 In der Bundesrepublik einheimische seltene und gefährdete Nutztierassen
Vorstellungen darüber, ab wann eine Rasse als gefährdet gelten muss

1986 Aufruf zur Erfassung der gefährdeten Nutztierassen (Rinder, Schwein, Schaf, Pferd, Ziege) und alte und bedrohte Schafrassen in der Bundesrepublik

1988 Vorschläge für die Definition der Begriff „alt“, „gefährdet“ und „erhaltenswert“ im Sinne der GEH. Unser Land/Arche Nova: (1): 69.

1991 Liste der gefährdeten Haustierrassen

1993, 1995, 1996 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen¹⁾

1997, 1998, 1999 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland²⁾

2000 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (ohne Dunkle Biene)

2000 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (mit Dunkler Biene)

2001 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (ohne Dunkle Biene)

2002 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland

2003 Rote Liste der gefährdeten Nutztierassen in Deutschland

2005 Die Rote Liste

2006 Rote Liste

2007 Rote Liste

2009, 2010, 2011 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland

2012 Die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Nutztierassen in Deutschland

2012 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland

2013 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (mit Weißköpfigem Fleischschaf)

2013 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (ohne Weißköpfiges Fleischschaf)

2014 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (ohne Weißköpfiges Fleischschaf)

2015, 2016, 2017 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland

2018 Rote Liste der gefährdeten Nutztierassen in Deutschland

2018 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland

2019, 2020, 2023 Rote Liste der gefährdeten Nutztierassen in Deutschland

2023 Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland

BfN (2002): Genetische Vielfalt und ihre Gefährdung, Nutztiere. Daten zur Natur 2002: 92-95. Bonn.

BfN (2004): Genetische Vielfalt und ihre Gefährdung, Nutztiere. Daten zur Natur 2004: 152-157. Bonn.

BfN (2008): Nutztiere. Daten zur Natur 2008: 53-54.

BfN (2009): Rote Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands.
Bd 1: Wirbeltiere. Naturschutz und biol. Vielfalt. H70 (1).

FELDMANN, A. (1993): Rote Liste der gefährdeten Haustierrassen. Ökologie u. Landbau 85: 45.

FELDMANN, A. & BRÜNE, B. (2012): Die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Nutztierassen in Deutschland. Kalender 2013 Gefährdete Haustierrassen in Deutschland. Witzgenhausen

FELDMANN, A. & HOSSE, S. (2016): Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland. Kalender 2017 Gefährdete Nutztierassen in Europa. Witzgenhausen.

FELDMANN, A. & A. EBERT (2022): Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (Stand 2022). GEH-Kalender 2023. Witzgenhausen.

FELDMANN, A. & HÜLLBUSCH, D. (2019): Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (Stand 2019). Gefährdete Nutztierassen 2020. GEH Kalender 2020. Witzgenhausen

FELDMANN, A. & UTZ, G. (2020): Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (Stand 2020), ohne Mecklenburger Warmblut (alte Linien) u. Fuchskaninchen. GEH-Kalender 2021. Witzgenhausen.

FELDMANN, A. & UTZ, G. (2023): Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (Stand 2023). GEH-Kalender 2024. Arche Nova 3/2023: 3-29.

GEH (1988): Vorschläge für die Definition der Begriff „alt“, „gefährdet“ und „erhaltenswert“ im Sinne der GEH. Unser Land/Arche Nova: (1): 69.

GEH (1995): Gefährdete Haustierrassen. Pferde und Esel. Naturschutzzentrum Hessen e.V.: 78-81

GEH (2004): Rote Liste der gefährdeten Nutztierassen in Deutschland. Stand Februar 2002. Daten zur Natur 2004: 156. Bonn.

GEH (2005): Die Rote Liste 2005. In: Die gefährdete Nutztierasse – Das Bentheimer Landschaf. Witzgenhausen.

GEH (2006): Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland. Stand 2006. Arche Nova 2/2006: 28.

GEH & BDRG (2013): Gemeinsame Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland der GEH und des BDRG. Altsteirer, Sulmtaler, Appenzeller Spitzhauben, Bayerische Landgänse, Leinegänse nur auf der Roten Liste der GEH.

GÖDERZ, H. & L. BALZAR (2022), (Hrsg.): Einheimische Nutztierassen in Deutschland und Rote Liste gefährdeter Nutztierassen 2021. 7. Aufl., Bonn

GÜNTHERSCHULZE, J. & REINKE, H.-D. (1994): Liste der gefährdeten Haustierrassen (Stand 12/91). Beilage zur Natur NVN/BSH. München.

HOSSE, S., FELDMANN, A. & STING, J. (2018): Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland (Stand 2018). Gefährdete Nutztierassen des Jahres 2019. GEH-Kalender 2019. Witzgenhausen.

NEUGEBAUER, P. & STIER, K. (2006): Rote Liste der bedrohten Nutztierassen in Deutschland. Stand 2006. Arche Nova 2/2006: 27-28.

SAMBRAUS, H. H. (1983): In der Bundesrepublik einheimische seltene gefährdete Nutztierassen. GEH - Rdbrf. 1: 3-4 (aus Abschrift von VOGT, M., 2012)

SAMBRAUS, H. H. (1986): Aufruf zur Erfassung der gefährdeten Nutztierassen (Rinder, Schwein, Schaf, Pferd, Ziege). Arche Nova 4 (1): 2. (aus der Abschrift von VOGT, M., 2012).

SAMBRAUS, H.H. (1986): Vorwort „Rote Liste“ 4 (1): 2.

SAMBRAUS, H.H. (1986): Farbatlas seltener Nutztiere. Stuttgart

SAMBRAUS, H.H. (2010): Gefährdete Nutztierassen. 3. Aufl., Stuttgart

SAMBRAUS, H.H. (2012): Rassenschwund. Arche Nova 3/2012: 7.

SCHARNHÖLZ, R. (1986): Alte und bedrohte Schafrassen in der Bundesrepublik. Arche Nova 4 (Heft 3): 7-22.

SCHMIDBAUER, E. (2022): Die Arenberg Nordkirchner im Jahr 2022. Arche Nova 1/2022: 6.

SCHMIDT, J. (1953): Schweinezucht. Handbuch der Landwirtschaft. Bd. 4. Berlin u. Hamburg

STIER, K. (2011): Die Rote Liste der gefährdeten Nutztierassen der GEH für 2012. Ein verbessertes Einstufungsverfahren für den Grad der Gefährdung. Arche Nova 4/2011: 8-9.

WEIGEND, S. & TIEMANN, I. (2013): Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland. Arche Nova 2/2013: 8-9.

Rote Listen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

2006 Rote Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierassen in Deutschland. Bonn.

2010 Rote Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierassen in Deutschland. Bonn.

2013 Rote Liste einheimischer Nutztierassen in Deutschland. Bonn.

2015 Rote Liste einheimischer Nutztierassen in Deutschland. Bonn.

2017 Einheimische Nutztierassen in Deutschland und Rote Liste gefährdeter Nutztierassen 2017. Bonn.

2019 Einheimische Nutztierassen in Deutschland und Rote Liste gefährdeter Nutztierassen 2019. Bonn.

2021 Einheimische Nutztierassen in Deutschland und Rote Liste gefährdeter Nutztierassen 2021. Bonn.

Ergänzt (Überarbeitung vom 27.10.2022)