

Schriftenreihe »Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen« – Gesamtverzeichnis –

In der Schriftenreihe werden fachwissenschaftliche Beiträge mit landesweiter Bedeutung veröffentlicht. Die Schriftenreihe erscheint seit 1961.

Suche nach bestimmten Themen / Stichwörtern

In dieser PDF-Datei können Sie über die "Suche"-Funktion (Fernglas-Icon) des Adobe Reader ein Stichwort eingeben (z.B. Eingriff, Rote Liste). So gelangen Sie nacheinander zu allen Veröffentlichungen, die dieses Stichwort im Titel enthalten.

Bestellung von Veröffentlichungen

Auf den folgenden Seiten sind alle erschienenen – also auch die bereits vergriffenen – Hefte aufgelistet. Über die untenstehende Adresse können Sie die noch erhältlichen Hefte bestellen. Die bereits vergriffenen Hefte können Sie sich in der Regel über die Bibliotheken beschaffen. Sollten Sie dort keinen Erfolg haben, so können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
– Veröffentlichungen –
Postfach 91 07 13
30427 Hannover

Tel.: 0511 / 3034-3305

veroeffentlichungen@nlwkn.niedersachsen.de
www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz
<http://nlwkn-webshop.webshopapp.com>

Heft 1 (1961) - UWE JENSEN:

Die Vegetation des Sonnenberger Moores im Oberharz und ihre Ökologischen Bedingungen

85 Seiten, zahlreiche Abb., 2 mehrfarbige Karten 1:2.000 zur Vegetation und Oberflächengestalt/Moormächtigkeit. (vergriffen)

Heft 2 (1964) - KURT HORST:

Klima und Bodenfaktoren in Zwergstrauch- und Waldgesellschaften des Naturschutzparks Lüneburger Heide

64 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tabellen. (vergriffen)

Heft 3 (1975) - WILFRIED MEYER:

Geo- und Biowissenschaftliche Bibliographie zum Steinhuder Meer und seiner Umgebung

99 Seiten, 1 Übersichtskarte Steinhuder Meer 1:50.000. (vergriffen)

Heft 4 (1975) - DIETHELM POHL:

Bibliographie der Niedersächsischen Naturschutzgebiete

290 Seiten, 1 Übersichtskarte Niedersachsen 1:1.500.000. (vergriffen)

Heft 4/1 (1983) - DIETHELM POHL:

Bibliographie der Niedersächsischen Naturschutzgebiete

265 Seiten, 1 Übersichtskarte 1:1.500.000, 1. Ergänzung Stand 31.12.1982. (vergriffen)

Heft 5 (1977) - GERHARD LEMMEL:

Die Lurche und Kriechtiere Niedersachsens - Grundlagen für ein Schutzprogramm

76 Seiten, mit Abbildungen. (vergriffen)

Heft 6 (1978) - HANNS-JÖRG DAHL & HARTMUT HECKENROTH:

Landespflegerisches Gutachten zur Emsumleitung durch den Dollart.

214 Seiten, zahlreiche Abb., 1 mehrfarbige Vegetationskarte 1:10.000. (vergriffen)

Heft 7 (1978) - HANNS-JÖRG DAHL & HARTMUT HECKENROTH:

Landespflegerisches Gutachten zu geplanten Deichbaumaßnahmen in der Leybucht

176 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 1 mehrfarbige Vegetationskarte 1:20.000. (vergriffen)

Heft 8 (1978) - PETER SCHÖNFELDER:

Vegetationsverhältnisse auf Gips im südwestlichen Harzvorland - Eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzprobleme -

mit dem Beitrag von K. DIERSEN:

Moossynusien im NSG Hainholz

108 Seiten, zahlreiche Abbildungen u. Tabellen, 1 mehrfarbige Vegetationskarte 1:5.000. (vergriffen)

Heft 9 (1978) - HEINRICH E. WEBER:

Vegetation des Naturschutzgebietes Balksee und Randmoore (Kreis Cuxhaven) und Vorschläge für ein Pflegeprogramm zur Erhaltung der schutzwürdigen Pflanzen und Pflanzengesellschaften

168 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tabellen, 1 mehrfarbige, großformatige Vegetationskarte 1:5.000. (vergriffen)

Heft 10 (1979) - GERHARD WIEGLEB:

Vegetation und Umweltbedingungen der Oberharzer Stauteiche heute und in Zukunft – Vorläufige Übersicht über die Pflanzengesellschaften der Niedersächsischen Fließgewässer

122 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tabellen, 1 mehrfarbige, großformatige Übersichtskarte der Oberharzer Stauteiche 1:25.000. (vergriffen)

Heft 11 (1980) - CLAUS REUTHER:

Der Fischotter, *Lutra lutra* L. in Niedersachsen. Historische Entwicklung und derzeitige Situation der Verbreitung und des Bestandes; Rückgangsursachen und Schutzmöglichkeiten

182 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tabellen, 3 z.T. großformatige, mehrfarbige und zahlreiche zweifarbige Karten. (vergriffen)

Heft 12 (1980) - BERNHARD BIRKHOLZ, ECKHARD SCHMATZLER & HEINRICH SCHNEEKLOTH:

Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung

402 Seiten, 5 Abbildungen, 16 Tabellen, 89 mehrfarbige Kartenbeilagen. (vergriffen)

Heft 13 (1984) - OLAF v. DRACHENFELS, HARALD MEY & PETER MIOTK:

Naturschutzatlas Niedersachsen - Erfassung der für den Naturschutz wertvollen Bereiche

267 Seiten, 280 farbige Abbildungen, 39 Karten. (vergriffen)

Heft 14 (1985) - HARTMUT HECKENROTH:

Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1980 und des Landes Bremen mit Ergänzungen aus den Jahren 1976-1979

428 Seiten, 201 Verbreitungskarten mit Abbildungen, 34 Themenkarten. (vergriffen)

Heft 15 (1987) - UWE JENSEN:

Die Moore des Hochharzes – Allgemeiner Teil

93 Seiten, zahlreiche Abb. u. Tabellen. (vergriffen)

Heft 16 (1988) - CHRISTIAN GANZERT & JÖRG PFADENHAUER:

Vegetation und Nutzung des Grünlandes am Dümmer

64 Seiten, zahlreiche Abb. und Tabellen, 1 mehrfarbige Karte zu Vegetation u. Nutzung. (vergriffen)

Heft 17 (1988) - HARTMUT HECKENROTH & BÄRBEL POTT:

Beiträge zum Fledermausschutz in Niedersachsen

78 Seiten, 20 Verbreitungskarten. (vergriffen)

Einzelbeiträge:

- Zur Verbreitung der Fledermäuse in Niedersachsen, von H. HECKENROTH, B. POTT & S. WIELERT, S. 5-32
- Erstes Seminar »Fledermausschutz« der Fachbehörde für Naturschutz in Niedersachsen 1986.

Seminarbeiträge:

- Einleitung/Danksagung, S. 34
- M. BRAUN: Fledermausschutz in Nordbaden, S. 35-36
- P.H.C. LINA: Fledermausschutz in den Niederlanden, S. 37-38
- H. BAAGØE: Effektive Methodenkombination für Fledermausstudien liefert neue Befunde, S. 39
- H. BAAGØE: Rabies (Tollwut) in dänischen Fledermäusen, S. 39
- R. BOLDHAUS: Fledermäuse im Wald - Ergebnisse fünfjähriger Untersuchungen in einem niedersächsischen Kasten-Versuchsgebiet, S. 40-43
- G. SREINBORN: Fledermauswochenstuben und Winterquartiere in Gebäuden, S. 44
- F. KNOLLE: Winterquartierschutz im Harz, S. 45-46
- J. KLAWITTER: Einrichtung von Winterquartieren, S. 47-48
- H. VIERHAUS & J. KLAWITTER: Bestimmungsschlüssel für fliegende Fledermäuse, S. 49-50
- W. KURTZE: Die Ernährung der Fledermäuse, S. 51-52
- A. BENK: Erfahrungen mit Lichtschranken zur Ermittlung der Fledermauspopulation am

- Beispiel des Egestorfer Stollens/Deister, S. 53-54
- P. PRENDEL: Einsatz von Lichtschranken, S. 55-57
 - R. SCHÖNHOF: Erfahrungen mit Fledermauskästen, S. 58
 - U. JÜDES: Fledermausschutz - Grundsätzliche Probleme und praxisnahe Planung, S. 59-61
 - Zusammenfassung der von den Referenten benutzten Literatur, S. 62-63
 - Zur Situation der Fledermause im Harz, von F. KNOLLE, S. 65-74

Heft 18 (1989) - HANNS-JÖRG DAHL & MEIKE HULLEN, WOLFGANG HERR, DIETER TODESKINO & GERHARD WIEGLEB:

Beiträge zum Fließgewässerschutz in Niedersachsen

284 Seiten, 122 Tabellen, 88 farbige Fotos, 30 Abbildungen, 3 farbige Übersichtskarten
Maßstab 1:500.000. (vergriffen)

Einzelbeiträge:

- DAHL, H.-J. & M. HULLEN: Studie über die Möglichkeiten zur Entwicklung eines naturnahen Fließgewässersystems in Niedersachsen (Fließgewässerschutzsystem Niedersachsen), S. 5-120.
- HERR, W., G. WIEGLEB & D. TODESKINO: Veränderungen von Flora und Vegetation in ausgewählten Fließgewässern Niedersachsens nach vierzig Jahren (1946/1986), S. 121-144.
- HERR, W., D. TODESKINO & G. WIEGLEB: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege, S. 145-283.

Heft 19 (1990) - OLAF v. DRACHENFELS:

Naturraum Harz - Grundlagen für ein Biotopschutzprogramm

Auswertung der Erfassung der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen (2. Durchgang) und Folgerungen für den Biotopschutz.

100 Seiten, 43 Abbildungen mit 36 farbigen Fotos (vergriffen)

Heft 20/1 (2012) - ERNST PREISING & HANS-CHRISTOPH VAHLE:

Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme.

Einführung

114 S. + CD mit Heft 20/3 (vergriffen)

Heft 20/2 (2003) - ERNST PREISING, HEINRICH E. WEBER & HANS-CHRISTOPH VAHLE:

Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme.

Wälder und Gebüsche

139 S., zahlreiche Tabellen (vergriffen)

Heft 20/3 (2012) - ERNST PREISING, HANS-CHRISTOPH VAHLE & JES TÜXEN:

Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme.

Heide-, Moor- und Quellgesellschaften

104 S., zahlreiche Tabellen, als CD in Heft 20/1

Heft 20/4 (1993) - ERNST PREISING, HANS-CHRISTOPH VAHLE, DIETMAR BRANDES, HEINRICH HOFMEISTER, JES TÜXEN & HEINRICH E. WEBER:

Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme.

Rudera Staudenfluren und Saumgesellschaften

88 Seiten, zahlreiche Tabellen (vergriffen)

Heft 20/5 (1997) - ERNST PREISING, HANS-CHRISTOPH VAHLE, DIETMAR BRANDES, HEINRICH HOFMEISTER, JES TÜXEN & HEINRICH E. WEBER:

Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme.

Rasen-, Feld- und Geröllgesellschaften

146 Seiten, zahlreiche Tabellen (vergriffen)

Heft 20/6 (1995) - ERNST PREISING, HANS-CHRISTOPH VAHLE, DIETMAR BRANDES, HEINRICH HOFMEISTER, JES TÜXEN & HEINRICH E. WEBER:

Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme.

Einjährige ruderale Pionier-, Tritt- und Ackerwildkraut-Gesellschaften

92 Seiten, zahlreiche Tabellen, (vergriffen)

Heft 20/7-8 (1990) - ERNST PREISING, HANS-CHRISTOPH VAHLE, DIETMAR BRANDES, HEINRICH HOFMEISTER, JES TÜXEN & HEINRICH E. WEBER:

Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme.

20/7: Salzpflanzengesellschaften der Meeresküste und des Binnenlandes.

20/8: Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers

161 Seiten, zahlreiche Tabellen (vergriffen)

Heft 20/9 (1991) - UWE DREHWALD & ERNST PREISING:

Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme.

Moosgesellschaften

202 Seiten, zahlreiche Tabellen, (vergriffen)

Heft 20/10 (1993) - UWE DREHWALD:

Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme.

Flechtengesellschaften

122 Seiten, zahlreiche Tabellen (vergriffen)

Heft 21 (1990) - JÜRGEN LUDWIG, HEINRICH BELTING, ANDREAS J. HELBIG & HOLGER A. BRUNS:

Die Vögel des Dümmer-Gebietes. Avifauna eines norddeutschen Flachsees und seiner Umgebung

229 Seiten, 20 farbige Fotos, 251 Diagramme und Kartendarstellungen, 33 Tabellen (vergriffen)

Heft 22 (1990) - HANS-CHRISTOPH VAHLE:

Grundlagen zum Schutz der Vegetation oligotropher Stillgewässer in Nordwestdeutschland

157 Seiten, 27 farbige Fotos, 118 Abbildungen und Kartendarstellungen, 21 Tabellen (vergriffen)

Heft 23 (1990) - UWE JENSEN:

Die Moore des Hochharzes -Spezieller Teil

116 Seiten, 75 Abbildungen, 29 farbige Vegetationskarten, eine großformatige Übersichtskarte (vergriffen)

Heft 24 (1991) - ECKHARD GARVE & DOROTHEE LETSCHERT:

Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen Niedersachsens – 1. Fassung vom 31. 12. 1990.

152 Seiten, 61 farbige Fotos, 1 Tabelle. (vergriffen)

Heft 25 (1991) - M. RASPER, P. SELLHEIM, B. STEINHARDT (unter Mitarbeit von D. BLANKE & E. KAIRIES):

Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem – Grundlagen für ein Schutzprogramm

Das Werk ist in vier Einzelhefte aufgeteilt. Der allgemeine Teil (64 Seiten, inkl. 46 Farbfotos) ist in allen Heften identisch, der spezielle Teil enthält Karten und Tabellen für jedes einzelne behandelte Gewässer.

Heft 25/1: **Elbe-Einzugsgebiet**, 324 S. (vergriffen)

Heft 25/2: **Einzugsgebiete von Oker, Aller und Leine**, 458 S. (vergriffen)

Heft 25/3: **Einzugsgebiete von Weser und Hunte**, 306 S. (vergriffen)

Heft 25/4: **Einzugsgebiete von Ems, Hase, Vechte und Küste**, 274 S. (vergriffen)

Heft 26 (1991) - HARTMUT HECKENROTH & BÄRBEL POTT-DÖRFER:

Beiträge zum Fledermausschutz in Niedersachsen II

176 Seiten, 25 Einzelbeiträge mit zahlreichen Abbildungen und Kartendarstellungen, (vergriffen)

Einzelbeiträge:

- Fledermausschutz am Beispiel Bayern, von K. RICHAZ, S. 5-7
- Fledermausschutz in Nordbaden - rechtlicher Rahmen bei der Umsetzung des Fledermausschutzes in die Praxis, von M. BRAUN, S. 9-12
- Fledermausschutz in Niedersachsen durch Fachbehörde für Naturschutz und ehrenamtliche Mitarbeit, von H. HECKENROTH, S. 13-14
- Schutz von Fledermäusen im Naturschutzrecht, von H. W. LOUIS, S. 15-17
- Schutz winterschlafender Fledermäuse durch Fledermaustore und die Bestandsentwicklung in derart geschützten Quartieren, von A. NAGEL, S. 19-23
- Drei Winterquartiere in Neuenkirchen, Landkreis Soltau-Fallingb., von W. BADE, S. 25-27
- Bericht über Fledermausschutzmaßnahmen im östlichen Landkreis Lüneburg, von W. SCHULZ, S. 29-31
- Erfahrungen mit Verschlüssen von Fledermauswinterquartieren im Ostharz und deren Auswirkungen auf das Mikroklima, von B. OHLENDORF, S. 33-36
- Auswertung von Fraßresten der beiden Langohrarten *Plecotus auritus*, L. und *Plecotus austriacus*, FISCHER, von T. MEINEKE, S. 37-45
- Fledermäuse im Landkreis Hildesheim, von R. SCHOPPE & A. BENK, S. 47-62
- Die Breitflügelfledermaus *Eptesicus serotinus* in Nordniedersachsen, von W. KURTZE, S. 63-95
- Die Zwergfledermaus *Pipistrellus pipistrellus*, SCHREBER 1774, im Landkreis Osterode am Harz die dominante Fledermausart, von W. RACKOW, S. 97-100
- Zur Verbreitung des Grauen Langohrs *Plecotus austriacus*, FISCHER 1829, in Niedersachsen, von K. VOWINKEL, S. 101-103
- Nachweise der Zweifarbfledermaus *Vespertilio discolor*, NATTERER in KÜHL 1817, in Niedersachsen, von B. POTT-DÖRFER, S. 105-108
- Zur Verbreitung der Wasserfledermaus *Myotis daubentoni* im südlichen Leinebergland, von K. VOWINKEL, S. 109-112
- Beobachtungen an baumbewohnenden Fledermäusen in der Göhrde, Landkreis Lüneburg, von A. BENK & H. MITTENDORF, S. 113-120
- Zur Verbreitung und Populationsentwicklung des Mausohrs *Myotis myotis*, BORKHAUSEN 1797, in Niedersachsen, von A. BENK und H. HECKENROTH, S. 121-130
- Zur Lautvariabilität von Wasserfledermaus *Myotis daubentoni*, KÜHL 1819 und Fransenfledermaus *Myotis nattereri* Kuhl 1818, von A. BENK & R. SCHOPPE, S. 131-140
- Beobachtungen einer bisher nicht beschriebenen Lautäußerung und Verhaltensweise bei einer Bartfledermaus *Myotis brandti/mystacinus* (Chiroptera: Vespertilionidae), von C. DENSE, S. 141-142
- Die Belastung niedersächsischer Fledermäuse mit Chlorkohlenwasserstoffen, von

A. NAGEL, S. WINTER & B. STREIT, S. 143-150

- Weitere Ergebnisse zur Fledermaustollwut-Untersuchung in Niedersachsen, von B. POTT-DÖRFER, S. 151-153
- Verlauf einer Tollwuterkrankung bei einer Breitflügelfledermaus *Eptesicus serotinus* im Landkreis Osnabrück, von G. MÄSCHER, S. 155-156
- Beobachtungen zur Tollwuterkrankung einer Breitflügelfledermaus *Eptesicus serotinus* im Landkreis Aurich, von T. POPPEN, S. 157-158
- Beobachtungen an einer an Tollwut erkrankten Breitflügelfledermaus *Eptesicus serotinus*, von U. und K.-H. BECKER, S. 159
- Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Säugetierarten (1. Fassung, Stand 1.1.1991, Übersicht), von H. HECKENROTH, S. 161-164
- Literatur, S. 165-174

Heft 27 (1991) - KATJA BEHM-BERKELMANN & HARTMUT HECKENROTH (unter Mitarbeit von P. SÜDBECK, D. WENDT & J. WIETFELD):

Übersicht der Brutbestandentwicklung ausgewählter Vogelarten 1900 - 1990 an der niedersächsischen Nordseeküste.

97 Seiten, 16 farbige Abbildungen, 36 Verbreitungskarten (vergriffen)

Heft 28 (1993) - ANFRED PEDERSEN & HEINRICH E. WEBER (unter Mitarbeit von HANS OLUF MARTENSEN & ECKHART WALSEMANN):

Atlas der Brombeeren von Niedersachsen und Bremen

202 Seiten, 169 Verbreitungs- und Übersichtskarten, 23 Farbfotos (vergriffen)

Heft 29 (1993) - KARL-JOSEF NICK u.a.:

Beiträge zur Wiedervernässung abgebaute Schwarztorfflächen. Ergebnisse eines Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens im Leegmoor, Landkreis Emsland

127 Seiten, 6 Einzelbeiträge mit zahlreichen Abbildungen, Tabellen und Fotos (vergriffen)

Einzelbeiträge:

- Wiedervernässung des Leegmoores: Versuchsfläche und Einrichtungen, von K.-J. NICK, S. 5-18
- Moor und Wasser - Leegmoorprojekt, von R. EGGELSMANN & J. BLANKENBURG, S. 19-48
- Steuerung und Beobachtung der Vegetation - Leegmoorprojekt, von H. E. WEBER, S. 49-78
- Carabiden als Indikatoren der Auswirkungen von Wiedervernässungsmaßnahmen auf die Fauna im Leegmoor, von D. MOSSAKOWSKI & H. FRÄMBS, S. 79-114
- Meteorologische Untersuchungen - Leegmoorprojekt, von R. BEINHAEUER, S. 115-120
- Untersuchungen zum Stickstoffhaushalt - Leegmoorprojekt, von J. LIENEMANN, S. 121-127

Heft 30/1-2 (1994) - ECKHARD GARVE:

Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen

Kartierung 1982 - 1992.

895 Seiten, 832 Nachweiskarten, 12 farbige Bildseiten. (vergriffen)

Heft 31 (1994) - WERNER BARKEMEYER:

Untersuchung zum Vorkommen der Schwebfliegen in Niedersachsen und Bremen (Diptera - Syrphidae)

514 Seiten, zahlreiche Nachweiskarten. (vergriffen)

Heft 32 (1994) - BÄRBEL POTT-DÖRFER, HARTMUT HECKENROTH & KARIN RABE:
Zur Situation von Feldhamster, Baumarder und Iltis in Niedersachsen

61 Seiten (vergriffen)

Einzelbeiträge:

- Zur Situation des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) in Niedersachsen, von B. POTT-DÖRFER & H. HECKENROTH, S. 5-23
- Zur Situation des Baumarders (*Martes martes*) in Niedersachsen, von B. POTT-DÖRFER, S. 25-42
- Zur Situation des Iltisses (*Mustela putorius*) in Niedersachsen, von K. RABE, S. 43-61

Heft 33/1 (1994) - DIETHELM POHL:

Bibliographie über die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Braunschweig (ohne »Oberharz«). Stand: 31. 12. 1993. (vergriffen)

Heft 33/2 (1996) - DIETHELM POHL:

Bibliographie über die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Hannover, Stand: 31. 12. 1995. (vergriffen)

Heft 33/3 (1999) - DIETHELM POHL:

Bibliographie über die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Lüneburg (ohne »Lüneburger Heide«), Stand: 31. 12. 1998. (vergriffen)

Heft 33/4 (2000) - DIETHELM POHL:

Bibliographie über die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Weser-Ems, Stand: 31. 12. 1999. (vergriffen)

Heft 34 (1996) - OLAF v. DRACHENFELS:

Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen in Niedersachsen - Bestandsentwicklung und Gefährdungsursachen der Biotop- und Ökosystemtypen sowie ihrer Komplexe, Stand: Januar 1996.

146 Seiten, 60 Farbfotos, 9 historische Kartenvergleiche (vergriffen)

Heft 35 (1996) - DIETMAR ZACHARIAS:

Flora und Vegetation von Wäldern der QUERCO-FAGETEA im nördlichen Harzvorland Niedersachsens - unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder
150 Seiten. (vergriffen)

Heft 36 (1996) - MARKUS HAUCK:

Die Flechten Niedersachsens - Bestand, Ökologie, Gefährdung und Naturschutz
208 Seiten (vergriffen)

Heft 37 (1997) - HARTMUT HECKENROTH & VOLKER LASKE:

Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981 - 1995 und des Landes Bremen

329 Seiten, 213 Verbreitungskarten mit Abbildungen, 9 Themenkarten als Overlays (vergriffen)

Heft 38 (1997) - KARSTEN HÖRN:

Verbreitung, Ökologie und Gefährdung der Flachbärlappe (*Diphasiastrum* spp., Lycopodiaceae, Pteridophyta) in Niedersachsen und Bremen

83 Seiten, zahlreiche Karten und Abbildungen, 2,50 €, ISBN 3-922321 -81 -x

Heft 39 (1998) - KNUT WÖLDECKE:

Die Großpilze Niedersachsens und Bremens

536 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 12 Farbtafeln, ISBN 3-922321-83-6 (vergriffen)

Heft 40 (2000) - STEFAN THYEN, KLAUS-MICHAEL EXO, ULRICH APPEL & PETER SÜDBECK:

Phänologie, Bestandsentwicklung und Monitoring von Wasser- und Watvögeln an der Küste des Landkreises Friesland 1969 - 1994

97 Seiten, zahlreiche Diagramme u. Tabellen, 4 Farbtafeln (vergriffen)

Heft 41 (2004) - THORSTEN KRÜGER & PETER SÜDBECK:

Wiesenvogelschutz in Niedersachsen

123 Seiten, zahlreiche Diagramme u. Tabellen, 4 Farbtafeln (vergriffen)

Einzelbeiträge:

- Einleitung, von T. KRÜGER & P. SÜDBECK, S. 5-9
- Bestandssituation der Wiesenlimikolen in Niedersachsen, von J. MELTER, S. 10-23
- Die Situation der Wiesenvögel in den Meerbruchswiesen am Steinhuder Meer, von T. BRANDT & B EULNER, S. 24-39
- Auswirkungen von Naturschutzmaßnahmen in der Fehntjer Tief-Niederung auf den Bestand und Bruterfolg der Wiesenvögel, von H. PEGEL, S. 40-49
- Bestandsentwicklung und Bruterfolg von Wiesenlimikolen unter Vertragsnaturschutz: »Stollhammer Wisch« 1993 – 2002, von J. MELTER & P. SÜDBECK, S. 50-74
- Maßnahmen zum Wiesenvogelschutz auf Landkreisebene am Beispiel der Grafschaft Bentheim, von R. ISELHORST, S. 75-80
- Prädatoren kommen nachts – Gelegeverluste in Wiesenvogelschutzgebieten Ost- und Westdeutschlands, von W. EIKHORST & J. BELLEBAUM, S. 81-89
- Wiesenvögel in der Naturlandschaft Niedersachsen: Überlegungen zu alternativen Schutzkonzepten, von K. Schröder & T. SCHIKORE, S. 90-105
- Erhaltungssituation und erforderliche Schutzmaßnahmen für Wiesenvögel in Niedersachsen - Bilanz und Ausblick, von P. SÜDBECK & T. KRÜGER, S. 106-123

Heft 42 (2007) - JANN WÜBBENHORST & JOHANNES PRÜTER:

Grundlagen für ein Artenhilfsprogramm „Birkhuhn in Niedersachsen“

114 S., zahlreiche Diagramme u. Abbildungen, 15,- €

Heft 43 (2007) - ECKHARD GARVE unter Mitarbeit von ANNEMARIE SCHACHERER, ERWIN BRUNS, JÜRGEN FEDER & THOMAS TÄUBER

Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen

507 S., 1.881 Verbreitungskarten, 12 Bildseiten, 2,50 €

Heft 44 (2009) – THORSTEN KRÜGER & BERND OLTMANN (Hrsg.):

Kraniche als Gastvögel in Niedersachsen – Rastvorkommen, Bestandsentwicklung, Schutz und Gefährdung

110 S., 2,50 €

Einzelbeiträge:

- Zu diesem Heft, S. 5-7
- Zug und Rast des Kranichs *Grus grus* in Niedersachsen 1994-2006, von KERRIN LEHN, S. 12-69
- Vorkommen und Verbreitung des Kranichs *Grus grus* im Oldenburger Land - Historische Besiedlung, Durchzug, Rast und Wiederansiedlung, von KERRIN LEHN & THORSTEN KRÜGER, S. 70-91
- Ermittlung des Kollisionsrisikos für Kraniche *Grus grus* während der Herbst- und Frühjahrsrast innerhalb des nordwestlichen Teil der Diepholzer Moorniederung an einer geplanten 380-kV-Freileitung, von ILSE ALBRECHT, DIETMAR DRANGMEISTER, FRANK KÖRNER, KERRIN LEHN, ULRIKE MARXMEIER & FRIEDHELM NIEMEYER, S. 92-110

Heft 45 (2009) – PETRA BERNARDY (Hrsg.):

Ökologie und Schutz des Ortolans (*Emberiza hortulana*) in Europa

– IV. Internationales Ortolan-Symposium –

173 S. (vergriffen)

Einzelbeiträge:

- Zur Situation des Ortolan in Niedersachsen im europäischen Kontext, von BERND OLTMANN & HANS-GÜNTHER BAUER, S. 7-10
- Ortolane in Nordrhein-Westfalen verschwunden?, von BERND VON BÜLOW, MANFRED KIPP & PAUL SCHNITZLER, S. 11-12
- Zur Bestandssituation des Ortolans in Brandenburg, von TOBIAS DÜRR & TORSTEN RYSLAVY, S. 13
- Bestandssituation des Ortolans (*Emberiza hortulana*) in Sachsen, von JOACHIM ULBRICHT, S. 14-18
- Der Ortolan in Mainfranken, VON ALF PILLE, S. 19-24
- Übersicht der Bestandsentwicklung des Ortolans (*Emberiza hortulana*) in Ungarn zwischen 1995 und 2006, von GÁBOR MAGYAR, S. 25-26
- The distribution of the Ortolan Bunting in South Moravia, Czech Republic, von KAREL ŠIMEČEK, S. 27-28
- Diagnosing causes of population decline of the Ortolan Bunting in Norway: Importance of dispersal and local patch dynamics, von SVEIN DALE, S. 29-34
- Investigation into the reasons for the population collapse of the Ortolan Bunting (*Emberiza hortulana*) in Finland, von VILLE VEPSÄLÄINEN, TIMO PAKKALA, MARKUS PIHA & JUHA TIAINEN, S. 35-41
- Oat fields for the benefit of Ortolan Buntings *Emberiza hortulana*? An experiment in the Upper Rhône valley (Valais, Switzerland), von Emmanuel REVAZ & RETO SPAAR, S. 42-47
- Integrating farmers into a scheme to create a suitable habitat area for the Ortolan Bunting in eastern Groningen, the Netherlands, VON HARM DE VRIES, S. 48-49
- Ökologie einer isolierten Ortolan Population im Tiroler Inntal, Österreich, von ANDREAS DANZEL & REINHARD LENTNER, S. 50-56
- Langjährige Ortolan-Beobachtungen östlich von Beelitz (Land Brandenburg), von PETER SCHUBERT, S. 57-58
- Die Habitatbindung des Ortolans (*Emberiza hortulana*) in der Prignitz (NW-Brandenburg), von VERA BELLENHAUS & THOMAS FARTMANN, S. 59-63
- Habitat Choice in Ortolan Bunting - the Importance of Crop Type and Structure, von MARKUS DEUTSCH & PETER SÜDBECK, S. 64-74
- Modellvorhaben „Feldlerchenfenster“ für den Ortolan in Unterfranken, von KRISTIN GRÄßEL & ALF PILLE, S. 75-78
- Song behaviour of the Ortolan Bunting in an isolated and patchy Norwegian population, von TOMASZ S. OSIEJUK, KATARZYNA ŁOSAK, MICHAŁ SKIERCZYŃSKI, KAMILA CZARNECKA, JAKUB P. CYGAN & SVEIN DALE, S. 79
- Communication network of territorial Ortolan Bunting males - a microphone array study, von MICHAŁ SKIERCZYŃSKI, TOMASZ S. OSIEJUK, KATARZYNA ŁOSAK & SVEIN DALE, S. 80
- Different spring migration of Ortolan Bunting (*Emberiza hortulana*) by sex and age at Eilat, Israel, von PIOTR TRYJANOWSKI & STANISŁAW KUŹNIAK, S. 81
- Fall migration of the Ortolan Bunting *Emberiza hortulana* along the Atlantic coast, south-western France, von PHILIPPE GIRARDOT, LÉA CHAUMONT & PHILIPPE MOURGUIART, S. 82-87
- Migration and non-breeding distribution of European Ortolan Buntings *Emberiza hortulana* – an overview, von FRANZ BAIRLEIN, WOLFGANG FIEDLER, VOLKER SALEWSKI & BRUNO A. WALTHER, S. 88-97
- Resümee - Action plan, von PETRA BERNARDY, PETER SÜDBECK & HANS-GÜNTHER BAUER, S. 98-101
- Anhang: Integratives Schutzkonzept zum Erhalt ackerbrütender Vogelgemeinschaften im hannoverschen Wendland

Heft 46 (2010) – GÜNTER GREIN unter Mitarbeit von AXEL HOCHKIRCH, KARSTEN SCHRÖDER UND HANS-JOACHIM CLAUSNITZER

Fauna der Heuschrecken (Ensifera & Caelifera) in Niedersachsen – Datenstand 31.10.2008

183 S., 2,50 €

Heft 47 (2010) – OLAF VON DRACHENFELS

Klassifikation und Typisierung von Biotopen für Naturschutz und Landschaftsplanung – Ein Beitrag zur Entwicklung von Standards für Biotopkartierungen, dargestellt am Beispiel von Niedersachsen

322 S. + CD., 2,50 €

Heft 48 (2014) – THORSTEN KRÜGER, JÜRGEN LUDWIG, STEFAN PFÜTZKE & HERWIG ZANG

Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005-2008

552 S. + DVD, 29,- €

Heft 49 (2019) – CHRISTIAN WIEGAND

Kulturlandschaftsräume und historische Kulturlandschaften landesweiter Bedeutung in Niedersachsen – Landesweite Erfassung, Darstellung und Bewertung

338 S., 19,- €

Heft 50/1 (2022) – OLAF VON DRACHENFELS unter Mitarbeit von CHRISTOPH KIRCH

Die FFH-Lebensraumtypen Niedersachsens – Ausprägung, Erhaltungsziele und Maßnahmen, Teil 1: Wälder

178 S., 10,- €

Download als PDF: www.nlwkn.niedersachsen.de/download/184687

Heft 51 (2023) – NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ (NLWKN) (Hrsg.):

Gänsemonitoring und Gänsemanagement in Niedersachsen

348 S., 10,- €

Download als PDF: <http://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/198138>

- Teil 1: Monitoring der Rast- und Überwinterungsbestände nordischer Gänse und Schwäne in Niedersachsen, von VOLKER BLÜML & HELMUT KRUCKENBERG
- Teil 2: Untersuchungen zum Einfluss der Jagd als Störfaktor für Gänse, von FRANZ BAIRLEIN, OLIVER KEULING, HELMUT KRUCKENBERG, SANDER MOONEN & URSULA SIEBERT

Heft A/4 (2021) – OLAF VON DRACHENFELS (Bearb.):

Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie, Stand März 2021, 12. überarbeitete Auflage

336 S., 10,- €

Download als PDF: www.nlwkn.niedersachsen.de/download/111210